



221112341659

# 检测报告

## Test Report

中谱检(2024) 气字第917号

项目名称 乐清市铂盛再生资源有限公司自行检测(07月)

检测类别 固定污染源有组织排放废气检测

浙江中谱检测科技有限公司



## 报告说明

- 1、本报告一式 叁 份（其中壹份本公司留存），发出报告与留存报告一致。
- 2、本报告无授权签字人签名，或涂改，或未加浙江中谱检测科技有限公司检测报告专用章及其骑缝章均无效。
- 3、未经本公司书面允许，对本检测报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
- 4、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 5、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6、本次检测的所有记录档案长期保存。
- 7、未加盖 CMA 章的报告所包含的数据（结果），不具有证明作用，仅供委托方参考使用。

检测单位：浙江中谱检测科技有限公司

联系地址：温州高新技术产业园区创新大楼 711、712、713、715、717 室

联系电话：0577-86587500

传 真：0577-88806056

网 址：<http://www.jchbgroup.com>

邮 箱：[jchb@zjjchb.com](mailto:jchb@zjjchb.com)

样品来源 采样

样品类别 固定污染源有组织排放废气

委托单位 乐清市铂盛再生资源有限公司

委托日期 2024 年 07 月 26 日

被测单位 乐清市铂盛再生资源有限公司

采样方 浙江中谱检测科技有限公司

采样地点 乐清市经济开发区纬七路 218 号

采样日期 2024 年 07 月 26 日

检测地点 浙江中谱检测科技有限公司

检测日期 2024 年 07 月 26-30 日

### 采样方法依据

采样标准名称及编号	仪器名称、型号及编号
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物 采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D 型 (2020300)

### 检测方法依据

项目	检测标准名称及编号	仪器名称、型号及编号
镍	大气固定污染源 镍的测定 火焰原子 吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001	原子吸收仪 Agilent 240 (2012032)
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态 污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	十万分之一天平 AUW120D (2018233)
排气流量		低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D 型 (2020300)
排气流速		
排气温度		
水分含量		


### 检测结果

采样位置	项目	采样时间	检测结果 (mg/m <sup>3</sup> )	检测结果平均 值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	排放速率平 均值 (kg/h)
除尘废气设 施排放口	颗粒物	09:47-09:53	<20	<20	<8.66×10 <sup>-2</sup>	<8.90×10 <sup>-2</sup>
	颗粒物	10:04-10:10	<20		<8.95×10 <sup>-2</sup>	
	颗粒物	10:20-10:26	<20		<9.09×10 <sup>-2</sup>	

续表

采样位置	项目	采样时间	检测结果 (mg/m <sup>3</sup> )	检测结果平 均值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	排放速率 平均值 (kg/h)	样品编号
除尘废气 设施排放 口	镍	10:46-10:52	<3×10 <sup>-5</sup>	<3×10 <sup>-5</sup>	<1.29×10 <sup>-7</sup>	<1.31×10 <sup>-7</sup>	Q240726-1301
	镍	11:05-11:11	<3×10 <sup>-5</sup>		<1.33×10 <sup>-7</sup>		Q240726-1302
	镍	11:21-11:27	<3×10 <sup>-5</sup>		<1.32×10 <sup>-7</sup>		Q240726-1303

固定污染源有组织排放废气测点示意图



（本页以下无正文）

编制：黄玲慧  
批准：张孝旭  
批准人职务：技术一部部长



附表

监测点位 \ 烟气参数	排气流量 (标准状态干烟气) (m <sup>3</sup> /h)	排气温度 (°C)	水分含量 (%)	排气流速 (m/s)	烟气含氧量% (v/v)	排放高度 (m)
除尘废气设施排放口 (颗粒物)	4329	40.5	2.8	11.5	/	15
	4473	40.8	1.2	11.7	/	
	4547	41.0	1.2	11.9	/	
除尘废气设施排放口 (镍)	4313	41.3	1.2	11.3	/	15
	4428	41.3	1.2	11.6	/	
	4388	41.4	1.2	11.5	/	

续表

监测点位 \ 烟气参数	排气流量 (标准状态干烟气) (m <sup>3</sup> /h)	排气温度 (°C)	水分含量 (%)	排气流速 (m/s)	烟气含氧量% (v/v)	排放高度 (m)
除尘废气设施排放口 (颗粒物) 烟气参数平均值	4450	40.8	1.7	11.7	/	15
除尘废气设施排放口 (镍) 烟气参数平均值	4376	41.3	1.2	11.5	/	15

评价标准依据

评价标准名称及编号 (含年号)
《排污许可证》(91330382MA28504A2E001V)

续表

采样位置	检测项目	检测结果平均值 (mg/m <sup>3</sup> )	标准值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率平均值 (kg/h)	标准值 (kg/h)
除尘废气设施排放口	颗粒物	<20	120	<8.90×10 <sup>-2</sup>	3.5
	镍	<3×10 <sup>-5</sup>	4.3	<1.31×10 <sup>-7</sup>	0.15

结论：本次所检项目结果符合《排污许可证》(91330382MA28504A2E001V)中的规定。